



ТОВАРИ

І

Р
И
Н
К
И

Міжнародний
науково-практичний
журнал

1 2011

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

<i>Глушкова Т.</i> Класифікація паперу для друку.....	91
<i>Караваєв Т., Свідерський Б.</i> Удосконалення класифікації лакофарбових матеріалів і покріттів.....	98
<i>Сім'ячко О., Марчук Н.</i> Класифікація товарів для облаштування та декорування присадибної території.....	103
<i>Андрієвська Л.</i> Класифікаційні ознаки паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення.....	110

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ

<i>Кравченко М., Криворучко М., Антоненко А.</i> Технологія кулінарних виробів із прісного тіста підвищеної харчової цінності.....	115
--	-----

ДОСЛДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

<i>Голуб Б., Даниленко С., Рудавська Г.</i> Динаміка фізико-хімічних показників синбіотичних ферментованих молочних напоїв при зберіганні.....	121
<i>Дорохович Б., Соловйова О.</i> Оцінка якості цукру та цукрозамінників.....	127
<i>Дубініна А., Летута Г., Гомашевська Р.</i> Порівняльна оцінка якості господарсько-ботанічних сортів гарбуза.....	132

ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ НАСЕЛЕНИЯ

<i>Єгоров Б., Мардар М.</i> Стан харчування населення України.....	140
<i>Корзун В., Собко А.</i> Нормування фізіологічних потреб дітей дошкільного віку в макронутрієнтах.....	147

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

<i>Осика В., Мостика К.</i> Удосконалення паперових пакувальних матеріалів для харчових продуктів.....	152
<i>Пасальський Б., Роджерс М., Жмудь Б.</i> Використання присадок на базі іонізованих рослинних олій в мастилах і паливі.....	158
<i>Шербініна І.</i> Номенклатура показників якості корсетних виробів.....	170

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

<i>Белінська С., Орлова Н., Мотузка Ю.</i> Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів.....	176
<i>Лихолат О., Бишнікова О.</i> Контроль залишкових гормональних препаратів у харчових продуктах.....	183

ВІДМОСТИ ПРО АВТОРІВ

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

УДК 687.256:006.83

Ірина ЩЕРБІНІНА

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ

Корсетні вироби належать до текстильної галантереї і є предметом насамперед жіночого гардероба. Завдяки контакту з тілом людини вони мають безпосередній вплив на температуру, вологість шкіри та повітря під одягом, забезпечують комфортність, удосконалюють форму тіла жінок, покращують їхній зовнішній вигляд. Саме тому особливої важливості набуває відповідність вимогам до якості цих товарів.

У ринкових умовах якість товарів розглядається як об'єктивний показник конкурентоспроможності продукції та рівня науково-технічного прогресу виробника, що також підкреслює необхідність моніторингу якості товарів. У зв'язку з цим перед виробниками постає проблема чіткого формування номенклатури показників якості виробів згідно з вимогами прийнятих нормативних документів і вимогами сучасного споживача [1].

Дослідження нормативних джерел визначило наявність широкого спектру занадто розгорнутої номенклатури показників якості швейних виробів узагалі та корсетних зокрема. Для повної оцінки якості важливо правильно вибрати комплекс цих показників і характеристик. Проте не можна упускати будь-якого важливого показника і водночас перевантажувати комплекс малозначущими, оскільки зі збільшенням їх кількості оцінка якості ускладнюється [2].

В основу пошуку шляхів вирішення цієї проблеми покладено праці Н. Г. Савчук, в яких окреслено особливості формування номенклатури показників якості швейних виробів. На жаль, в роботах не наведено рекомендацій щодо формування номенклатури показників якості корсетних виробів [3]. З'ясовано також, що поглиблени практичні дослідження стосовно цього спеціалістами-товарознавцями не проводилися.

Мета дослідження – аналіз показників якості корсетних виробів, визначення оптимальної номенклатури та коефіцієнтів вагомості цих показників для моніторингу якості корсетних виробів.

Для проведення досліджень обрано експертний метод, як комплексний підхід до оцінювання якості продукції, що дає можливість провести ретельний аналіз окремих показників. До складу експертної групи увійшли технологи, конструктори та маркетологи ТОВ ПМК "Інтерім" (м. Луганськ) і науковці кафедри товарознавства,

торгівельного підприємництва та експертизи товарів ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". Експертам було запропоновано обрати показники, які були б доцільними щодо оцінювання рівня якості корсетних виробів, та провести подальше ранжування обраних показників за ступенем їх значущості. Дослідження проводилося в декілька етапів.

На *першому етапі* проведено ретельне вивчення показників якості корсетних виробів. Керуючись нормативними документами з визначення їхньої номенклатури і матеріалів для виготовлення корсетних виробів, обрано класифікаційні угрупування і показники, які забезпечують обов'язкові нормативні вимоги [4–6]. Перелік показників якості доповнено такими, які, на думку експертів, є бажаними для споживачів. Експертами визначено, що до класифікаційних угрупувань функціональних (гр. А), ергономічних (гр. Б), експлуатаційних (гр. В) і естетичних (гр. Г) показників якості корсетних виробів увійшли 26 одиничних показників (*табл. 1*).

Таблиця 1

Номенклатура показників якості корсетних виробів

Угрупування показників	Властивості	Показники якості та їх умовне позначення
Функціональні показники (гр. А):		
– соціального призначення	Здатність задовольняти попит	Відповідність виробу задоволенням попит, А1
– функціонального призначення	Функціональність виробу	Відповідність виробу основному функціональному призначення, А2
Ергономічні показники (гр. Б):		
– антропометричні	Співрозмірність і баланс	Статична відповідність (відповідність виробу розмірній і повнотно-віковій групі), Б1
	Комфортність і зручність у використанні	Зручність користування, Б2
– гігієнічні та фізико-тігієнічні	Гігроскопічні властивості	Відносна жорсткість швів, Б3
		Гігроскопічність, Б4
	Властивості проникнення	Вологовбиральність, Б5
		Коефіцієнт повітропроникності, Б6
	Безпека користування та комфорт	Вологовіддача (час висихання), Б7
		Питомий електричний опір, Б8
		Вміст вільного формальдегіду, Б9
Експлуатаційні показники (гр. В):		
– міцності	Надійність	Розривне зусилля (міцність), В1
		Коефіцієнт міцності шва, В2

Закінчення табл. 1

Угрупування показників	Властивості	Показники якості та їх умовне позначення
– зносостійкості	Стійкість проти стирання	Число циклів стирання, В3
	Стійкість проти багаторазового прання та прасування	Число циклів прання та прасування, В4 Зміна лінійних розмірів після прання та прасування, В5
	Стійкість до розтягування	Зміна лінійних розмірів матеріалів і швів після багаторазового розтягування, В6
	Міцність пофарбування	Ступінь тривкості пофарбування, В7
– формостійкості	Деформаційні властивості	Необоротна залишкова деформація, В8
		Розтяжність, В9
		Пружність, В10 Коефіцієнт пружної, еластичної та повної деформації (динамічна відповідність), В11
	Формостійкість	Коефіцієнт формостійкості, В12

Естетичні показники (гр. Г):

– естетичності	Сучасність	Відповідність сучасному напряму моди, Г1
	Гармонійність форми та кольору виробу	Рівень досконалості композиції, Г2
	Зовнішній вигляд	Виразність і чіткість виконання, у т. ч. товарних знаків і ярликів, Г3

На другому етапі з номенклатури показників обрано угрупування ергономічних, експлуатаційних і естетичних показників як найбільш значимих для моніторингу якості корсетних виробів. Значущість перерахованих угрупувань визнана експертами однаковою. Надалі одиничні показники естетичних властивостей об'єднано в загальний комплексний показник естетичних властивостей (КПЕ), а в групах ергономічних і експлуатаційних показників експерти надали рангову оцінку одиничних показників. Найбільш важливий показник позначено рангом $R = 1$, а найменш значимий – рангом $R = n$, де n – число одиничних показників угрупувань. Якщо експерт вважав кілька показників рівноцінними за значимістю, то їм було надано однакові ранги за умови, що сума місць при їхньому послідовному розташуванні повинна залишатися однаковою [7].

До обробки експертних оцінок вагомості показників, які входять до обраних класифікаційних угрупувань, обчислено коефіцієнт конкордації (узгодженості думок експертів) за формулою:

$$W = \frac{\sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}{\frac{1}{12} m^2 (n^3 - n) - m \sum_{j=1}^m T_j}, \quad (1)$$

де $S_i = \sum_{j=1}^m R_{ij}$ – сума рангових оцінок експертів за кожним показником;

$$\bar{S} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i = 0.5m(n+1) – середня сума рангів для всіх показників;$$

m – число експертів;

n – число показників.

$$T_j = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^u (t_j^3 - t_j), \quad (2)$$

де u – число рангів із однаковими оцінками j -го експерта;

t_j – число оцінок із однаковим рангом j -го експерта.

Коефіцієнт конкордації W при обчисленні показників гр. Б становив:

$$W = \frac{4299.5}{\frac{1}{12} 9^2 (9^3 - 9) - 9 \cdot 3} = 0.89.$$

Чим ближче значення коефіцієнта конкордації W до 1, тим більша узгодженість думок експертів. Коефіцієнт конкордації становив 0.89, що свідчить про високий рівень узгодженості думок експертів.

Для перевірки значимість W оцінена за критерієм Пірсона (χ^2):

$$\chi^2 = Wm(n-1) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \chi^2 &= 0.89 \cdot 9 (9-1) = 64.08 \\ 64.08 &> 20.1 \end{aligned}$$

Якщо $\chi^2 > \chi^2_{\text{мабл}}$ (за таблицею значення критерію з рівнем значущості 0.01 становить 20.1), то узгодженість думок експертів значима.

Після визнання коефіцієнта конкордації значущим проведено обчислення коефіцієнтів вагомості кожного одиничного показника гр. Б за формулою:

$$j_i = \frac{2 \cdot (m \cdot n - S_i)}{m \cdot n \cdot (n-1)}, \quad (4)$$

де j_i – коефіцієнт вагомості;

n – кількість показників; m – кількість експертів;

S_i – сума рангів для кожного показника.

За даними підрахунків, найбільш вагомими показниками ергономічних властивостей є гігроскопічність, повітропроникність, зручність користування, вологовіддача. Для експлуатаційних показників – розтяжність, пружність, формостійкість, зміна лінійних розмірів після волого-теплової обробки та число циклів стирання.

На третьому етапі експерти визначили, що для запобігання ускладнення підрахунків кількість показників не повинна перевищувати десять. На цій підставі обрано *визначальні* показники: комплексний показник естетичності виробів (КПЕ) та дев'ять найвагоміших ергономічних і експлуатаційних показників. Для виявлення співвідношення показників різних угрупувань обрані показники додатково ранжирували за схемою проведення другого етапу. При цьому враховували те, що різні показники властивостей можуть бути рівноцінними за значимістю. Результати формування номенклатури показників та визначення їх вагомості для моніторингу якості корсетних виробів наведено в табл. 2.

Таблиця 2

**Результати ранжирування номенклатури показників
якості корсетних виробів**

Показник	Визначення рангів експертів									Сума рангів показ- ників, S_i	Квадрат відхи- лення, $(S_i - \bar{S})^2$	Коефі- цієнт ваго- мості, j_i
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Зручність користування	7.5	7.5	8	7.5	6.5	5	9	8.5	5	64.5	225.0	0.06
Гігроскопічність	1.5	1.5	2	2	1.5	2	2	2	2	16.5	1089.0	0.18
Повітропроникність	3.5	1.5	4	2	3.5	2	2	2	2	22.5	729.0	0.17
Вологовіддача	9.5	7.5	7	9.5	9	9.5	5.5	8.5	8.5	74.5	625.0	0.04
Зміна лінійних розмірів після ВТО	9.5	9.5	9	5	9	5	9	8.5	8.5	73.0	525.25	0.04
Число циклів стирання	7.5	9.5	10	9.5	9	9.5	9	8.5	8.5	81.0	992.25	0.02
Розтяжність	1.5	3.5	2	2	3.5	7.5	2	5	5	32.0	305.25	0.14
Пружність	5.5	5.5	6	5	6.5	7.5	5.5	5	5	51.5	4.0	0.10
Формостабільність	3.5	5.5	5	5	5	2	5.5	5	2	38.5	121.0	0.13
КПЕ виробів	5.5	3.5	2	7.5	1.5	5	5.5	2	8.5	41.0	72.25	0.12
Сума	55	55	55	55	55	55	55	55	55	495	4688.0	1

Коефіцієнт збігу рангів кожного експерта, T_j

	2.5	2.5	2.0	5.0	3.5	5.0	9.0	9.0	9.0	47.5	-	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---	--

При ранжуванні показників коефіцієнт конкордації становив 0.75, оцінка показника за критерієм Пірсона підтвердила значиму узгодженість думок експертів.

Отже, за результатами дослідження сформовано номенклатуру показників для моніторингу якості корсетних виробів, до складу якої увійшли десять основних показників, які визначають відповідність виробів сучасним вимогам споживачів, рівню конкурентоспроможності та розвитку методів їх дослідження. Проведення моніторингу за сформованою номенклатурою показників якості сприятиме чіткому реагуванню на зміни вимог споживачів і підвищенню конкурентоспроможності готових виробів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Щербініна I. O. Сучасні проблеми формування номенклатури показників якості корсетних виробів / I. O. Щербініна // Науковий пошук молодих дослідників. Технічні науки : зб. наук. праць. — Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. — № 4. — С. 177—180.
2. Конфекціювання матеріалів для одягу: навч. посіб. / Н. П. Супрун, М. В. Орленко, Е. П. Дрегуляс та ін. — К. : Знання, 2005. — 246 с.
3. Савчук Н. Г. Особливості формування номенклатури показників для моніторингу якості швейних виробів / Н. Г. Савчук // Легка пром-сть. — 2007. — № 4. — 52—53 с.
4. ДСТУ 3045—95. Полотна та вироби трикотажні. Хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура показників якості. — [Чинний від 1996—01—01]. — К. : Держстандарт України. — 25 с.
5. ДСТУ 3047—95. Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості. — [Чинний від 1996—01—01]. — К. : Держстандарт України. — 21 с.
6. ДСТУ 2925—94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. — [Чинний від 1995—01—01]. — К. : Держстандарт України. — 10 с.
7. Азгалльдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров / Г. Г. Азгалльдов. — М. : Экономика, 1982. — 256 с.